

檢測報告

Test Report

久翔食品股份有限公司

新北市樹林區武林街 16-1 號

申請單位：久翔食品股份有限公司

申請單位地址：新北市樹林區武林街 16-1 號

樣品接收日期：2025.11.13

樣品檢測日期：2025.11.25

樣品名稱：廠內用水

報告編號：CB2025K0615

報告日期：2025.12.01

批號：-

數量：1

製造日期：-

有效日期：-

保存方式：冷藏

包裝型式：如照片所示

檢測項目：

1. 諾羅病毒

檢測方法：

1. 部授食字第 1031900867 號公告修正：食品中微生物之檢驗方法-諾羅病毒之檢驗

檢測結果：

| 檢測項目 | 檢測結果 | 單位 | 定量極限/偵測極限 |
|------|------|----|-----------|
| 諾羅病毒 | 陰性 | - | - |

備註：1. 諾羅病毒委託台美檢驗科技股份有限公司執行，報告編號：MZ4-251100088。

—報告結束—

報告簽署人



實驗室負責人 王璽權



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

檢測報告

Test Report

久翔食品股份有限公司

新北市樹林區武林街 16-1 號

報告編號：CB2025K0615

報告日期：2025.12.01

樣品照片



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。